

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2023/2024 учебному году

составлен "02" августа 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда», 1985 года постройки

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование – городской округ город герой Волгоград

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400117, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 42

(юридический адрес, физический адрес организации)

Машанина Инна Михайловна, т. 78-85-40

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от " 02" июня 2023г.

(наименование организации)

№03/312 в период с "01" по "04" августа 2023 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023/2024
учебному году в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Шульга Надежда Юрьевна, заместитель начальника отдела общего и
дополнительного образования департамента по образованию администрации
Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального
управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по
согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации Дзержинского района Волгограда;

Попова Алевтина Сергеевна, сотрудник ОГИБДД УМВД России по
Волгоградской области (по согласованию);

Сотрудник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»,
(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда
(наименование органа, издавшего приказ)

от "9" июня 2022 г. № 687;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "8" февраля 2016 г. № 34634603007262484, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "09" декабря 2015 г. 34-АБ № 709526 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г.
до "___" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "10" июля 2015 г., серия 34 ЛО1 № 0000054, рег. номер 338, Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "09" августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "23" августа 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "02" июня 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 1, площадь - 112,3 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 276 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - 11; количество обучающихся - 276 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;
во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 43 человек (100%), в том числе педагогических работников – 23 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно :
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	11	11	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Логопедический пункт	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Кабинет делопроизводителя	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 27 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительно ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "26" июля 2023 г. № б/н,

комиссия по ОТ МОУ детского сада № 17

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительно ;

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников – не требуется, % от потребности;научно-педагогическая и методическая литература - 100%.6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11254 кв.м;наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное состояние, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, оснащена необходимым оборудованием, удовлетворительное состояние, соответствует требованиям безопасности .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным .

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,5 ст.	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "11" февраля 2016 г., серия ВО № 006250, рег. номер ЛО-34-01-002850,

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области ,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно .

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021 г. № 17 заключен

с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28 ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" июня 2020 г., серия ВО № 008805, рег. номер № ЛО-34-01-004508

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 8 человек, состояние - удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 15 человек - удовлетворительное ;
 стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;
 процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 4 человек - удовлетворительное ;

8. Питание обучающихся - организовано :
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 0 смены, в 0 столовых (залах)
 (количество смен) (количество столовых/залов)

на 0 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;
 (имеется, не имеется)

_____ ;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
 (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____ ,

(организован, не организован)

Кипяченая вода. Смена производится в зимнее время каждые 3 часа, в летнее время каждые 2 часа. _____ .

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 17 от 20.06.2023 г. ИП Тюх Вадим

(имеется, не имеется)

Геннадиевич. _____

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(название организации, выдавшей заключение)

от "09" июня 2023 г. № 846.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются _____ .

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано _____ ;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется _____ ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется _____ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ .

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -

не имеется _____ ,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____

_____ (название организации)
от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

Сторожа, частная охранная организация ООО ЧОП
«Комитет»

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 4 (3 сторожа и 1 охранник) сотрудников круглосуточно (в дневное
время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками – сотрудником ЧОП «Комитет»
в составе 1 человека с 7.00 часов до 19.00 часов и 1 сторожем с 19.00 до 7.00 часов.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране объекта (МОУ детский сад № 17) лицензия №567, бланк серии
ЧО № 0147788 от 28.07.2014 г., договор № 03/17 от 28.06.2023 г. _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов
федерального государственного казенного учреждения "Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Волгоградской области" оборудована _____;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает _____ несанкционированный доступ;
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована _____.
(организована, не организована)

В ходе оценки готовности нарушения требований по обеспечению охраны и
антитеррористической защищенности организации: не выявлены

(выявлены, не выявлены)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____;
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния
пожарной безопасности проводилась в 2021 году № 002/37 от 01.06.2021 г.;
профилактическая беседа в 2022 г. № 152 от 15.12.2022 г.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и СО, система передачи извещения о пожаре «Стрелец – Мониторинг» _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны _____.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 91/22 от "30" июня 2022 г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного Электролабораторией ООО «Универсал -1» _____ -
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует _____;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности организации: не выявлены _____
(выявлены, не выявлены)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительно
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт готовности от 28.07.2023 г. № 002235 ООО «Концессии теплоснабжения»
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает
(обеспечивает (не обеспечивает))

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

18. Канализация централизованная

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительная

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) отсутствуют
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 Звездинского района Волгограда"
(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


не выявлены
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.


Председатель комиссии:  И.В. Мукашева
(роспись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:  Г.И. Попова
(роспись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


 Н.Ю. Шульга

 Е.В. Плющенко

 А.С. Попова

 И.Ф. Шокина

 Т.Н. Губанова

 Н.И. Дамбриенко
