

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году  
составлен "03" августа 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда», 1985 год постройки  
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)  
муниципальное образование – городской округ город - герой Волгоград  
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)  
400117, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 42  
(юридический адрес, физический адрес организации)  
Машанина Инна Михайловна, 78-85-40  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Дзержинского территориального  
управления департамента по образованию администрации Волгограда  
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))  
от "24" мая 2021 г. № 03/270 в период с "02" по "06" августа 2021 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования  
департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Орлов Михаил Алексеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации  
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по  
Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду,  
полковник полиции (по согласованию);

Жанатпаев Ринат Салтанатович, представитель Росгвардии: старший инженер ПЦО №1 ОВО по  
г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший  
лейтенант полиции (по согласованию);

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и  
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по  
Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 687 от "09" июня 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" февраля 2016 г. № 34634603007262484, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "09" декабря 2015 г. № 34-АБ № 709526 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_ № \_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 10" июля 2015 г., серия 34 ЛО1, № 0000054, рег. номер 338, выдана

Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "11" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "23" августа 2016 г. Регистрационный № 18 401 365-ТО -1129.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "24" мая 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 58 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 340 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 56 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов (групп) всего - 13; количество обучающихся - 340 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 47 человека (100 %), в том числе педагогических работников - 25 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённость организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	13	13	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет педагога - психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Логопедический пункт	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9	Кабинет делопроизводителя	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа не требуется ;

г) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц

д) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 2021 г. № 1,

комиссия МОУ детского сада № 17

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 100 ; фонд учебников – не требуется , 100 % от потребности;  
научно-педагогическая и методическая литература - 100 .

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -  
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11 254 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются,  
состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям  
безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	Штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

(оформлена (не оформлена))

выдана "11" февраля 2016 г., серия ВО № 006250, рег. номер ЛО-34-01-002850, рег. номер 382,  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021 г. № 17 заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "25" марта 2019 г., № ЛО-34-01-004134.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
помещение, вместимость - 8 человек, состояние - удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 15 человек- удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 4 человека- удовлетворительное ;

8. Питание обучающихся - организовано :  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 340 мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на 0 мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на 0 мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на 0 мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 0 смены, в 0 столовых (залах)  
(количество смен) (количество столовых/залов)

на 0 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

Кипяченая вода. Смена производится в зимнее время каждые 3 часа, в летнее время каждые 2 часа.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

№ 67/р-21 от 08.07.2021 г. ООО Научно-производственное объединение «Сивар-Поволжье»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (протокол испытаний от "15" ноября 2019 г. № № 41629) (название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.  
(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

с

(название организации)

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ ;  
(выполнены, не выполнены)

Сторожа, частная охранная организация ООО ЧОП «Комитет» (3 сторожа и 1 охранник)  
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 4 сотрудников круглосуточно (в дневное время).  
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

оказание охранных услуг: ООО ЧОП «Комитет», лицензия № 567 от 28.07.2014 (Продлено до 28.07.2024 г.), договор № 02/17 от 11.05.2021 г.  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_ ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_ .

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт № 002/37 от 01.06.2021 г. Главное управление МЧС России по Волгоградской области \_\_\_\_\_

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки требования безопасности на объекте МОУ детского сада № 17 соблюдены,

выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ система автоматической пожарной сигнализации и СО, система передачи извещения о пожаре «Стрелец- Мониторинг» \_\_\_\_\_ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения \_\_\_\_\_ .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном ;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны .  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась .

Вывод на основании технического отчета № 558/19 от «15» июня 2019 года, выданного  
электролабораторией ООО «Универсал-1»  
(наименование организации, проводившей приемку)  
соответствует нормам.  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)  
пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  
в организации проведены в полном объеме .  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль ,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,  
(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку системы отопления от 12.07.2021 г., № б/н  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной  
вентиляции .  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм  
воздухообмена обеспечивает .  
(обеспечивает (не обеспечивает))

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация \_\_\_\_\_.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: Г.И. Попова Г.И. Попова

Члены комиссии: Е.О. Круглова Е.О. Круглова

Е.В. Площенко Е.В. Площенко

М.А. Заболотнева М.А. Заболотнева

М.А. Орлов М.А. Орлов

Т.Н. Губанова Т.Н. Губанова

А.С. Попова А.С. Попова

А.В. Краснов А.В. Краснов

Р.С. Жанатпаев Р.С. Жанатпаев

Т.Л. Асотова Т.Л. Асотова